

9. Ausschreibungstext

9.1 S&P Böschungs-/Felsverbau

R900 S&P Böschungs-/Felsverbau

.100 Vorschriften

.110 Für die Ausführung der Arbeiten sind die geltenden Normen und Richtlinien verbindlich.

.120 Qualitätsnachweis

Die Ausführung der Arbeiten darf nur an spezialisierte Unternehmen übertragen werden, welche über die nötigen Fachkenntnisse verfügen.

R901 Baustelleneinrichtung

.100 An- und Abtransport sowie Bereithalten der für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Maschinen und Geräte.

.101 Ausführung in 1 Etappe gl CHF 0.00

.200 Etappenzuschläge
Vergütung bei bauseits bedingten Arbeitsunterbrüchen.
Ausmass: Anzahl Zusatzinstallationen

.201 Zusatzinstallationen Stk CHF 0.00

.300 Wartezeiten
Bauseits bedingte Wartezeiten

.301 Facharbeiter Netzverbau h CHF 0.00

R902 Vorarbeiten

.101 Ausgleichen der Kanten sowie Entfernen von grossen Steinen und Wurzelstöcken im Bereich der Verbaupläche. m² CHF 0.00

R903 Liefern des S&P Böschungs-/Felsverbau Materials

Die Überlappung der Geotextilien ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Ausmass: verlegte Fläche

Lieferant:
S&P Clever Reinforcement Company AG
Seewernstrasse 127, CH-6423 Seewen
Tel. 041 825 00 70 / Fax 041 825 00 75

.100 S&P Geotextilien

.101	S&P Hochleistungsnetz 50/50 kN (grau) UV-Schutz, für Felsabdeckungen und extrem steile Böschungen Maschenweite 40 mm, Rollen 2.00 m x 50.00 m	m ²	CHF	0.00
.102	S&P Hochleistungsnetz 75/40 kN (schwarz) Maschenweite 22/30 mm, Rollen 2.50 m x 50.00 m	m ²	CHF	0.00
	Maschenweite 22/30 mm, Rollen 5.00 m x 100.00 m	m ²	CHF	0.00
.103	S&P Hochleistungsnetz 50/50 kN (schwarz) Maschenweite 22/30 mm, Rollen 2.50 m x 50.00 m	m ²	CHF	0.00
	Maschenweite 22/30 mm, Rollen 5.00 m x 100.00 m	m ²	CHF	0.00
.104	S&P Hochleistungsnetz 50/30 kN (schwarz) Maschenweite 22/30 mm, Rollen 3.90 m x 100.00 m	m ²	CHF	0.00
.105	S&P Jutegewebe Flächengewicht (500 g/m ²) Rollen 1.20 m x 68.50 m	m ²	CHF	0.00

.200 S&P Verbindungsbänder

.220	10 kN Gurt			
.221	Rollen à 50 m	m'	CHF	0.00
.220	22 kN Seil			
.221	Rollen à 100 m	m'	CHF	0.00

.300 S&P Anker

.310	S&P Erdschraube inkl. Netzbefestigungsplatte			
.311	Länge 25 cm	Stk.	CHF	0.00
.312	Länge 50 cm	Stk.	CHF	0.00
.320	S&P Erdnagel inkl. Netzbefestigungsplatte			
.321	Länge 25 cm	Stk.	CHF	0.00
.322	Länge 50 cm	Stk.	CHF	0.00
.330	S&P Erdanker, Seillänge 1.50 m inkl. Netzbefestigungsplatte, Schlitzplatte sowie Verpressmuffen			
.331	10 kN	Stk.	CHF	0.00
.332	22 kN	Stk.	CHF	0.00
.340	S&P Felsanker, Gewindestahl Ø = 16 mm Bruchlast 195 kN, inkl. Netzbefestigungsplatte, Stahllochplatte sowie Mutter			
.341	Länge 0.5 m	Stk.	CHF	0.00
.342	Länge 0.8 m	Stk.	CHF	0.00
.343	Länge 1.0 m	Stk.	CHF	0.00
.344	Länge 1.2 m	Stk.	CHF	0.00
.345	Länge 1.5 m	Stk.	CHF	0.00
.346	Mörtelpatrone Ø 28 mm, L 300 mm	Stk.	CHF	0.00

R904

Verlege- und Versetzarbeiten

Verlegen der S&P Geotextilien sowie Versetzen der S&P Anker inkl. sämtlichen Nebearbeiten, erforderlichen Maschinen und Geräte nach Vorschrift des Systemlieferanten. Die Überlappung der Geotextilien ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Ausmass: verlegte Fläche

.100 S&P Geotextilien

.101	S&P Hochleistungsnetz 50/50 kN (grau) UV-Schutz, für Felsabdeckungen und extrem steile Böschungen Maschenweite 40 mm, Rollen 2.00 m x 50.00 m	m ²	CHF	0.00
.102	S&P Hochleistungsnetz 75/40 kN (schwarz) Maschenweite 22/30 mm, Rollen 2.50 m x 50.00 m	m ²	CHF	0.00
	Maschenweite 22/30 mm, Rollen 5.00 m x 100.00 m	m ²	CHF	0.00
.103	S&P Hochleistungsnetz 50/50 kN (schwarz) Maschenweite 22/30 mm, Rollen 2.50 m x 50.00 m	m ²	CHF	0.00
	Maschenweite 22/30 mm, Rollen 5.00 m x 100.00 m	m ²	CHF	0.00
.104	S&P Hochleistungsnetz 50/30 kN (schwarz) Maschenweite 22/30 mm, Rollen 3.90 m x 100.00 m	m ²	CHF	0.00
.105	S&P Jutegewebe Flächengewicht (500 g/m ²) Rollen 1.20 m x 68.50 m	m ²	CHF	0.00

.200 S&P Verbindungsbänder

.210	10 kN Gurt			
.211	Rollen à 50 m	m'	CHF	0.00
.220	22 kN Seil			
.221	Rollen à 100 m	m'	CHF	0.00

.300 S&P Anker

.310	S&P Erdschraube inkl. Netzbefestigungsplatte			
.311	Länge 25 cm	Stk.	CHF	0.00
.312	Länge 50 cm	Stk.	CHF	0.00
.320	S&P Erdnagel inkl. Netzbefestigungsplatte			
.321	Länge 25 cm	Stk.	CHF	0.00
.322	Länge 50 cm	Stk.	CHF	0.00
.330	S&P Erdanker, Seillänge 1.50 m inkl. Netzbefestigungsplatte, Schlitzplatte sowie Verpressmuffen			
.331	10 kN	Stk.	CHF	0.00
.332	22 kN	Stk.	CHF	0.00

.340	S&P Felsanker, Gewindestahl $\varnothing = 16$ mm Bruchlast 195 kN, inkl. Netzbefestigungsplatte, Stahllochplatte sowie Mutter			
.341	Länge 0.5 m	Stk.	CHF	0.00
.342	Länge 0.8 m	Stk.	CHF	0.00
.343	Länge 1.0 m	Stk.	CHF	0.00
.344	Länge 1.2 m	Stk.	CHF	0.00
.345	Länge 1.5 m	Stk.	CHF	0.00
.346	Mörtelpatrone $\varnothing 28$ mm, L 300 mm	Stk.	CHF	0.00
Total Böschungs-/Felsverbau (exkl. 8.0 % MWSt)			CHF	0.00